



# CAMPLANTERN USER MANUAL

## キャンプランタン取扱説明書

本書の対応機種




TCL-001



TCL-002


## 1. 各部位の名称

TCL-001



- A:** ハンドル
- B:** つまみスイッチ
- C:** 充電ポートカバー
- D:** USB Type-C 充電ポート&  
電池残量インジケーター

TCL-002



- E:** LED バルブ (昼白色)
- F:** LED フィラメント (電球色)
- G:** ライトカバー
- H:** スタンド


## 2. 同梱品について



本体 (TCL-001/  
TCL-002)×1



カラビナ×1



充電用 USB-A/Type-C  
ケーブル×1



取扱説明書&  
保証書×1

### 3. 製品仕様

商品名	キャンプランタン
型番	TCL-001 / TCL-002
搭載 LED	LED バルブ ×8、LED フィラメント ×4
バッテリー	4500mAh リチウムイオンバッテリー
定格入力	DC 5V2A
材質	鉄、ABS、PC
本体サイズ	TCL-001：約 140×98.5×98.5mm TCL-002：約 160×98.5×98.5mm
本体質量	TCL-001：320g TCL-002：355g
防水性能	IPX4(生活防水)
点灯モード(色,明るさ)	LED フィラメントのみ点灯(電球色,22~220lm) LED バルブのみ点灯(昼白色,18~180lm) 全 LED 点灯(温白色,38~380lm)
最大動作時間	LED フィラメントのみ点灯：13~130 時間 LED バルブのみ点灯：15~150 時間 全 LED 点灯：7~70 時間

※仕様データは設計数値であり、誤差が生じる場合があります。

※最大動作時間は使用環境、ライトの設定やバッテリーの劣化などの原因で異なります。

※ライトの明るさは測定方法や、LED の経年劣化によって異なります。

## 4. 使用について

### 本体の充電

本体を初めてご使用する前に、3時間前後充電することをおすすめします。充電する時に、本体の後部のゴム防塵蓋を開いて、付属の充電ケーブルを使用して充電してください。

※電源アダプタは別売りです。

※充電後は充電ポートカバーを閉じてください。

### 操作方法

電源オン：つまみスイッチを長押しすると、電源オンになりフィラメントのみで点灯します。

電源オフ：点灯状態でつまみスイッチを再度長押しすると、電源オフになります。

点灯モードの切り替え：点灯状態でつまみスイッチを押すたびに点灯モードが下記順番で切り替えられます。

- 1.LED フィラメントのみ (デフォルト)
- 2.LED バルブのみ
- 3.LED フィラメント+LED バルブ同時点灯
- 4.LED フィラメントのみ (デフォルト)

...

明るさの調整：点灯状態でつまみスイッチを左右回転することでライトの明るさの調整ができます。

バッテリー残量の確認：点灯状態で充電ポートが電池残量を表示するよう点灯します。充電ポートの点灯色で電池残量を判断できます。

緑：15%以上 赤：5%以上 15%未満 赤に点滅：5%未満

## 5. ご注意事項

- 本体は液体に濡らさないようにご使用ください。IPX4 は防雨 / 生活防水ですので、製品を水没させないでください。  
※水の侵入により故障が発生した場合、保証対象外となりますのでご注意ください。
- 本体のバッテリーの寿命を延ばすために初回の使用になる前に完全に充電してからご使用ください。
- 本製品に強い衝撃を与えたり、投げたりしないでください。
- お手入れの際は、安全のため電源を切り、通電しないことを確認してください。感電・火災・やけどの原因になります。
- シンナー・ベンゼンなど揮発性のものや、みがき粉、たわし・スポンジの固い面を使用してお手入れを行わないでください。破損・変色などの原因になります。
- 本機が汚れたときは、柔らかい布でやさしく拭いてください。汚れがひどい場合は、うすめた低刺激のせっけん水に布を浸して、固く絞ってから汚れを拭き取り、そのあと、乾いた布でよく拭いてください。
- 可燃性ガス、爆発性ガスなどが大気中に存在するおそれのある場所では使用しないでください。引火、爆発の原因となります。

## 6. 保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたします。
- 2)次のような場合は保証期間内でも保証対象外になります。
  - (1)異常電圧による故障及び損傷。
  - (2)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
  - (3)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - (4)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
  - (5)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)弊社は、いかなる場合でもご購入者様の逸失利益、間接損害、特別損害、弁護士費用その他の損害を賠償しないものとします。

## 保証書

製品名称: キャンプランタン

型番:TCL-001/TCL-002

保証期間: 本体 6ヶ月間

お名前

ふりがな

様

ご住所

電話番号

〒

お買い上げ年月日

注文番号

年 月 日

◎お問い合わせ先

### 株式会社万通商事

住 所: 〒273-0011 千葉県船橋市湊町3-11-7

お問合せ電話番号: **0120-090-627**

受 付 時 間: 平日: 10:00~19:00

祝日: 10:00~17:00

(土・日・年末年始・弊社休業日を除く)

ホ ー ム ペ ー ジ: **www.tokaiz.jp**

本書は日本国内においてのみ有効です。

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.