

Smart Label Writer

スマートラベルライター TLW-001

取扱説明書

アプリのダウンロード

◀ QRコードより or ホームページより ▶ www.tokaiz.jp

本製品を使用するにはスマートフォン端末の専用アプリが必要です。お手持ちのスマートフォンで左記のQRコードを読み込んで専用アプリをインストールしてください。



◀ 製品の取扱説明書は、製品改善のため不定期に更新される場合があります。正確な情報を確認するためには、QRコードをスキャンして最新の説明書を入手してください。

安全にお使いいただくために

本書には、お買い上げの製品を安全にお使い頂くため、守って頂きたい事項が記載されております。その表示と図記号の意味は次のようになっています。

 警告	この表記は、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	この表記は、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。
 注意	この記号は、必ず守っていただくことを示します。

警告

火災、火傷、けが、感電、破裂、発熱、異臭、発煙を避けるため、以下のことを必ずお守りください。

- 破損や故障を避けるため、充電する際は必ず5V2A対応のアダプタを使用してください。
- トイレなどの湿度が高い場所で本機やを使用しないでください。
- 本機とケーブルを傷つけないでください。また、重いものを載せないでください。
- 充電する際にケーブルを充電ポートに確実に差し込んでください。アダプターをゆるみのあるコンセントに差し込まないでください。
- 濡れた手で触れる、飲み物をこぼすなどで、本機を水で濡らさないでください。
- 本機を分解、改造しないでください。
- 本機を火の中に入れて、高熱に晒したりしないでください。
- 使用中や保管時に異臭を感じたり、発熱、変色、変形、その他今までと異なることに気がついたときは、すぐに本機の使用を中止してください。
- 本体内部にラベル裁断のための刃物がありますので、ラベルロールを交換する際お気をつけください。

注意

傷害、液漏れ、火傷、発熱を避けるため、以下のことを必ずお守りください。

- 本機を使用しない時は、お子様の手の届かない所に保管してください。また、本機の一部やラベルをお子様がお口にしないようにしてください。飲み込んでしまった場合は、すぐに治療を受けさせてください。
- 印刷直後は、印字ヘッド付近の金属に触れないでください。
- カッター刃には直接手を触れないでください。
- 本機を落としたり、叩いたりしないでください。
- カセットカバーを閉じる際に、指を本機の中に入れてないようにしてください。
- 指をテープ出口の中に入れてないようにしてください。カッター刃で指を切る危険があります。

注意

- ラベルを貼り付ける場所や物の材質、環境条件などによっては、ラベルが剥がれる、剥がれなくなる、色褪せする、他の物に色が移るなどの不具合が生じることがあります。あらかじめ環境や材質を確認してからラベルを貼りつけてください。
- 本書に記載されていない方法や目的で本機を使用しないでください。事故や本機の破損の原因となることがあります。
- 本機はTOKAIZブランドの感熱ラベルテープのみ使用できます。
- 本機の汚れは、柔らかい乾いた布のみで拭いてください。アルコールと有機溶剤は使用しないでください。
- 印字ヘッドの汚れをとる場合は綿棒に無水アルコールをつけて軽く拭いてください。印字ヘッドには手を触れないでください。
- テープ出口、電源ポート、テープ収納スペースなどに異物を入れないでください。
- 本機を直射日光や雨に当たる場所、火器、暖房器具の近くなどの極端に気温が高い、もしくは低い場所に置かないでください。
- テープが正しく設置されていない状態で印刷を行わないでください。印字ヘッドの破損の原因となります。
- 印刷中やテープ送り中にテープを引っ張らないでください。テープや本機の破損の原因となります。
- 印刷したラベルの長さは、編集アプリ上で表示されている長さと異なる場合があります。
- 印刷中ラベルがなくなった場合は印刷が正しく行われな可能性ががあります。

- 印刷結果が画面表示と異なることがあります。
- 文字サイズによって印刷結果が見づらくなることがあります。
- 本機は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビ受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
- 本機は、日本の電波法に基づき認証された無線モジュールを搭載しております。本機は、日本国内でのみお使いいただけます。また、海外でご使用になると罰せられることがあります。
- 本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されています。

商標と著作権について

- Android、Google PlayはGoogle LLCの商標です。
- Apple、iPhone、iOS、iPad、AppStoreは米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
- HDMI、HDMI ロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。
- その他の社名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。

本書について


- 本書の一部または全体を無断転載することは固くお断りします。
- 本書の内容については将来予告なしに変更することがございます。
- 本書の内容は万全を期して作成しておりますが、ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきの点がありましたら、お買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。

弊社では、本製品の運用を理由とする損失、損失利益等の請求については、上記の注意事項にかかわらずいかなる責任も負いかねますのでご了承ください。


1.はじめに

同梱品の確認

次の付属品が揃っていることを確認してください。



デバイス本体 ×1




充電用 microB-A
USBv ケーブル ×1



取扱説明書
(本書) ×1

各部位の紹介




2.仕様

商品名称	スマートラベルライター
型番	TLW-001
入力	5V/2A microUSB
バッテリー	1200mAh
印刷方式	感熱方式
印刷精度	203dpi
用紙タイプ	カット済み/連続
用紙幅	15mm/14mm/12mm
印刷範囲幅	最大12mm
接続方式	Bluetooth5.0
本体寸法	131mm×80mm×34mm

3.本体の操作方法

1)本体を充電する

5V2A対応の電源アダプタ(別売り)を付属用の充電用USBケーブルで本体の充電ポートに繋いで充電します。充電中赤インジケータが点灯します。充電が完了すると赤インジケータが消灯します。




2)専用ラベルテープを取り付ける

- 1.本体のカッターレバーを解除して、側面パネルを引き出します。
- 2.テープの側面シールを下にして、テープを少し引き出した状態でパネルにセットして戻します。
- 3.電源を入れた後、2回連続電源ボタンを押すとテープが自動で戻されます。テープが完全に戻るまでこの操作を繰り返します。これでセット終了です。

※テープの側面に貼られているシールを剥がしてしまうとテープが認識されなくなりますので、テープの側面シールを絶対に剥がさないでください。

※テープが完全に戻った後再度「戻す」操作を行うと動作エラーの問題になりますのでご注意ください。



3)電源オン/オフ

電源オフの状態では電源ボタンを約2秒間長押しすると提示音が鳴り、緑のインジケーターが点灯し、本体が電源オンになります。

電源オンの状態で電源ボタンを約2秒間長押しすると提示音が鳴り、緑のインジケーターが消灯し、本体が電源オフになります。

4)リピートプリント

ラベルをプリントした後、電源ボタンを押しますと前回プリントした内容を再度プリントすることができます。

※プリント内容の長さが4cmを超える場合はリピートプリント出来ません。リピート印刷の操作をするとエラーになります。

5)テープの裁断

印刷完了後テープが出口からはみ出されます。テープカッターレバーを上には押し込むとテープが裁断されます。



4.アプリの基本使用方法

1.アプリのインストール

下記のQRコード、ホームページよりアプリをインストールします。



QR をスキャンしてダウンロード

www.tokaiz.jp

TOKAIZ ホームページより
ダウンロード

重要：アプリを使用する時に、Bluetooth、インターネット接続、写真、カメラなどの権限が必要です。デバイスのシステム設定で権限が正しく設定されていることをご確認ください。

2.ペアリング

- 1)本機を電源オンにします。
- 2)専用アプリを立ち上げます。
- 3)アプリ画面の右上にある「接続」(右図b)をタッチしてデバイスを検索します。
- 4)リストからデバイスを選択して「接続」を押します。
- 5)「ピピッ」と提示音が鳴り、緑インジケーターが点滅→点灯したらペアリングが完了です。印刷内容の編集画面になります。

※初回ペアリング後、再度アプリを利用する際は直接アプリのメイン画面からデバイスを選択することができます。

※ペアリング後数分間の間に操作されていない場合は電源が自動的に落とされ、ペアリングが解除されます。

3.アプリの基本操作について



- 1)メイン画面について
a:メニュー・ヘルプ
b:デバイス検索・接続・切断
c:登録されたデバイス
d:トップページ(当ページ)
e:マイページ

4.編集画面について

メイン画面からデバイスを選択して、編集を押しますとラベルの編集画面になります。

※デバイスに初回ペアリング後自動的編集画面に切り替わります。

a:メイン画面に戻ります。

b:ラベル表示:使用中のラベルの情報が表示されます(自動判定)。

c:メニュー>保存&ヘルプ。

d:プレビューエリア、印刷される内容がここに表示されます。

e:上部メニュー

f:側面メニューボタン

h:下部メニューバー



g:中央メニューバー


i:プリント(ボタン)

プレビューエリア(d)について

繰り返し:選択されたセグメントの印刷する枚数の設定

数字表示(中央):印字されるラベルのサイズ

数字表示(右):編集集中のセグメント番号/グループのの合計セグメント数



側面メニュー(f)について

本機は一括で複数のラベル(セグメント)を印刷することができます。側面メニューで印刷するセグメントの管理や、編集するセグメントを選択することができます。



上部メニュー(e)について

戻る:編集を一つ前に状態に戻します。

進む:編集を一つ後の状態に進めます。

※戻るボタンを使用していない場合は無効です。

追加:新規セグメントを作成します。



下部メニューバー(h)について

挿入:ラベルに新規要素を追加するモードです。

モード動作中ボタンがハイライトされます。

編集:ラベルの外観、要素を編集するモードです。

モード動作中ボタンがハイライトされます。

テンプレート:テンプレートを選択する機能です。

長さ:テープの長さを設定する機能です。カット済みラベルは非対応。



中央メニューバー(g)について

中央メニューバーには文字や他要素の追加、編集する機能が表示されます。

中央メニューバーに表示される内容は動作中のモードによって異なります。

挿入モード



テキスト

テキストボックスを追加して、ラベルにテキストを入力する機能です。テキストのフォントと文字サイズや改行を調整することができます。

※縦組みのテキストを追加する場合は、テキスト入力欄の「類型」から「文字方向」を「縦」に設定してください。



マーク

マーク・アイコンを追加する機能です。



落書き

落書き

手描きオブジェクトを追加する機能です。



連番

連番

入力内容の一部を自動的に順番で生成する機能 (アルファベット順/数字順) です。



バーコード

バーコード

バーコードを自動的に生成して追加する機能です。



QRコード

QRコード

QRコードを自動的に生成して追加する機能です。



画像

画像

画像を追加する機能です (本機が感熱印刷方式のため、コントラストの高い形がはっきりしている画像を使用してください。また、印刷結果はイメージと異なるケースがある)。



日付

日付

日付テキストを自動的に生成して追加する機能です。



表

表

表を生成して追加する機能です。



識別

識別

QRコード・バーコードなどをスキャンして内容を自動的に読み込んで入力する機能です。

編集モード



白黒反転

白黒反転

選択された文字オブジェクトの背景色と描画色を反転する機能です。



フレーム

フレーム

外枠のタイプを設定する機能です。



寄せる

寄せる

選択されたオブジェクトの揃え規則を調整する機能です。

プリントボタン(i)について



印刷内容の編集が終わりましたら、プリントボタンを押すと、プリント設定画面が表示されます。設定が完了しましたらOKを押すとプリントリクエストが送信され、ラベルがプリントされます。

※デバイス(スマートフォンなど)がダークモードに設定されていると印刷出来ないことがありますので、そうなった時は、デバイスのダークモードを無効にしてから再度お試しください。

マイページについて

マイページ画面ではデバイス・ブランド・アプリケーションなどの情報が記載されています。使用中に何かご不明点がありましたら、お問い合わせから弊社までご連絡することや、トラブルシューティングを確認することが可能です。



5. 消耗品・パーツ・お手入れについて

消耗品

本機は感熱印刷方式でプリントします。インクやトナーを消費しません。印刷するたびに感熱ラベルテープが消費されます。テープを切れたら新しいものに交換してください。

※本機はTOKAIZブランドの専用感熱ラベルテープのみ対応しています。専用テープ以外のテープで印刷することができません。

消耗品は本機の購入店舗やTOKAIZの公式ウェブサイト

<https://www.tokaiz.jp/tlw-001/sup/>

より購入可能です。

また、右記QRコードのページより購入できます。



パーツ

耳アクセサリー

使用方法:

1. ラベルライター本体上部の穴に埃防止プラグ(出荷時取り付け済み)がついている場合は、プラグを抜いてから耳アクセサリーを取付けてください。
2. 本体の穴に耳側の突起を合わせ、押し込んで固定してください。

スタンド

使用方法:

1. スタンドを安定している場所に置きます。
 2. 本体下部をスタンドに合わせるようスタンドの上に置きます。
- パーツは本機の購入店舗やTOKAIZの公式ウェブサイト

<https://www.tokaiz.jp/tlw-001/sup/>

より購入可能です。

また、右記QRコードのページより購入できます。



お手入れについて

お手入れをするときは、必ず本機をオフにしてください、ACアダプターを使用される場合はアダプターを抜いてください。

本機外観の掃除

本機外観の汚れ・ほこりは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。汚れのひどい時は、水で濡らして硬く絞った布で拭き取ってください。

※本機外観の掃除の際はベンジン・シンナー・アルコールなどの有機溶剤、薬剤などは使用しないでください。表面が傷むや、引火する恐れがあります。

印字ヘッドの掃除

印字ヘッドが汚れていると、行がとんだり、文字がかすれたり欠けたりする可能性があります。印字ヘッドをお手入れする際に、本体側面パネルを開けて、市販の綿棒で無水アルコールを少量濡らして印字ヘッドを軽く拭いてください。クリーニング後は必ずしっかり乾燥させてから使用してください。

※印字ヘッドに直接手を触れないでください。火傷をする恐れがあります。

カッターの掃除

テープカッターを繰り返し使用するするとカッターが汚くなり、切れ味あ落ち、テープが切れにくくなります。その場合はテープ出口に無水アルコールで濡らした細い綿棒を入れて、カッターストッパーを抑えながら刃を上を押します。刃が見えたら、綿棒先で刃を擦って汚れを取り除いてください。

※刃物が危険なので。側面パネルを開いて掃除したり、刃を触ったりは絶対にしないでください。

6.故障かなあと考えた時

問題	原因・解決方法
本機の電源が入らない	バッテリー残量を確認し、十分でない場合は充電してから再度電源を入れてください。
印刷したラベルの中央に白い線が入る	印字ヘッドが汚れていると、印刷したラベルに線が入ることがあります。印字ヘッドのクリーニング方法は「お手入れについて」部分をご覧ください。
印刷されない	プリンタの電源がオンになっていない、ペーシングができていない、またはラベルテープが正しく設置されていない可能性があります。上記の点を確認してから再度お試しください。
テープが正常に出てこない テープが本体の中で詰まる	テープが中央に設置されていない、端を挟んでいる可能性があります。テープが中心に来るように正しく設置してください。 印刷中にカッターを使用するとつまり原因になります。印刷中にテープカッターを使わないようにしてください。
印字場所がラベルからずれている	ラベルの位置が正しくない可能性があります。電源ボタンを素早く2回連続で押すと自動戻り機能が働き、正しい印字いちに戻ります。
提示音がない、印刷できない	ラベルテープが無くなりました。新しいテープに交換してください。
ラベルが綺麗に切れない	カッターが汚れている、刃物先がテープの接着剤に汚れてしまい、切れ味が落ちた。「お手入れについて」部分を参考にカッター刃を掃除してください。

説明書になかった部分に関してはアプリの「ヘルプ」部分は常時更新されますのでご確認ください。何かご不明点がございましたらお気軽にアプリの「ヘルプ / お問い合わせ」より、また直接弊社までにご連絡ください。

7.保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたします。
- 次のような場合は保証期間内でも保証対象外になります。
 - 異常電圧による故障及び損傷。
 - 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造、修理またはシステムプログラムの編集などの場合は、保証対象外となります。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 弊社は、いかなる場合でもご購入者様の逸失利益、弁護士費用、その他の損害を賠償しないものとします。

保証書

製品名称: スマートラベルライター

保証期間: 本体6ヶ月間

型番: TLW-001

お名前

ふりがな

様

ご住所
〒 -

電話番号

お買い上げ年月日

年 月 日

注文番号

◎お問い合わせ先

株式会社万通商事

住 所: 〒273-0011 千葉県船橋市湊町3-11-7

お問合せ電話番号: 0120-090-627

受付時間: 平日:10時~19時/祝日:10時~17時
(土・日・年末年始・弊社休業日を除く)

ホームページ: www.tokaiz.jp

本書は日本国内においてのみ有効です。

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.

※本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。